

TOYOTA (USA / CAN) 4RUNNER N210

4RUNNER 4.7 V8 32V 4WD (USA) UZN215

(2004-2005)

**MOTOR 2UZ-FE**

Inhoud: 7,1 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 6,2 liter (Service vulling), Inhoud filter: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUCTADVIES 2****Asyntho 5W-30***Ververs elke 5000 mijlen/ 6 maanden***DIFFERENTIEEL ACHTER 4x4**

Inhoud: 3,05 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90***Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden***GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUCTADVIES 3****SP Gear 1071***Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden***GEBRUIK**

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90***Ververs elke 15000 mijlen/ 18 maanden***GEBRUIK**

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUCTADVIES 3****SP Gear 1071***Ververs elke 15000 mijlen/ 18 maanden*

TOYOTA (USA / CAN) 4RUNNER N210

4RUNNER 4.7 V8 32V 4WD (USA) UZN215

(2004-2005)

**DIFFERENTIEEL VOOR 4x4**

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90*Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Arctisch

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUCTADVIES 3

SP Gear 1071*Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden*

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90*Ververs elke 15000 mijlen/ 18 maanden*

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Arctisch

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUCTADVIES 3

SP Gear 1071*Ververs elke 15000 mijlen/ 18 maanden***TRANSMISSIE AUTOMATISCH 5/1**

Inhoud: 11,1 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 3 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4036*Controleer elke 30000 mijlen/ 36 maanden*

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 4036*Controleer elke 30000 mijlen/ 36 maanden, ververs elke 60000 mijlen/ 72 maanden*

TOYOTA (USA / CAN) 4RUNNER N210

4RUNNER 4.7 V8 32V 4WD (USA) UZN215

(2004-2005)

**VERDEELBAK 4x4**

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1011****PRODUCTADVIES 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUCTADVIES 3****Syngear 75W-90***Controleer elke 30000 mijlen/ 36 maanden***GEBRUIK**

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1011****PRODUCTADVIES 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUCTADVIES 3****Syngear 75W-90***Ververs elke 30000 mijlen/ 36 maanden***HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid DOT 3***Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden***STUURBEKRACHTIGING****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2032****PRODUCTADVIES 2****ATF Almirol****PRODUCTADVIES 3****ATF Dexron II-D***Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 12,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 14+***Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden, ververs elke 50000 mijlen/ 60 maanden***GEBRUIK**

Alleen eerste verversing

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 14+***Controleer elke 15000 mijlen/ 18 maanden, ververs elke 100000 mijlen/ 120 maanden**De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit*

TOYOTA (USA / CAN) 4RUNNER N210 4RUNNER 4.7 V8 32V 4WD (USA) UZN215 (2004-2005)



overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.