

CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 5110B AAT (2000-2003)



MOTOR 3412E
Kapacitet: 83 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 891 liter (Hydrauliktank), Kapacitet: 1686 liter (System)

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 24 måneder/ 4000 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTANBEFALING 3

Kroontrak MTH 10W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 24 måneder/ 4000 timer

ANVEND

Biologisk nedbrydelig olie

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus Biosynth 46

Kontroller alle 10 timer, skift alle 24 måneder/ 4000 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KØLESYSTEM

Kapacitet: 113 liter

ANVEND

Fleksibel (max)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 17

Kontroller alle 10 timer, skift alle 72 måneder/ 12000 timer

CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 5110B AAT (2000-2003)



DREJEGEAR

Kapacitet: 274 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

MoS2 Grease EP 2

Kontroller alle 12 måneder/ 2000 timer

KØREREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 22 liter (hvert)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 50

Skift alle 250 timer/ 6 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Skift alle 250 timer/ 6 måneder

CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 5110B AAT (2000-2003)



LARVEBÅNDSRULLER

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 40

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 30

SPOR MELLEMHJUL

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 40

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 30

CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 5110B AAT (2000-2003)


SVINGREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 14 liter (hvert), Kapacitet: 38 liter (Samlet systemvolumen)

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gear Oil Alcat 30	Gear Oil Alcat 50	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Normal		Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gear Oil Alcat 30	Gear Oil Alcat 50	

Skift alle 250 timer/ 6 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Skift alle 250 timer/ 6 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.