

CATERPILLAR LÆSTRANSPORTDUMPERE R1300G SERIE 2 RSL (2004-2008)



MOTOR

Kapacitet: 15,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Multifleet SHPD 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 42 liter (+ navreduktioner)

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 38 liter (+ navreduktioner)

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

CATERPILLAR LÆSTRANSPORTDUMPERE R1300G SERIE 2 RSL (2004-2008)



GEAR Powershift
Kapacitet: 56 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Gear Oil Alcat 30	Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1	
Gear Oil Alcat 10W	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

NAVREDUKTIONER BAG

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	
Gear Oil Alcat 50	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	
Gear Oil Alcat 30	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

NAVREDUKTIONER FOR

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	
Gear Oil Alcat 50	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	
Gear Oil Alcat 30	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

CATERPILLAR LÆSTRANSPORTDUMPERE R1300G SERIE 2 RSL (2004-2008)



HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 88 liter (Hydrauliktank)

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1		
Gear Oil Alcat 30		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Biologisk nedbrydelig olie		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Perlus Biosynth 46		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

SMØREPUNKTER/NIPLER

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KØLESYSTEM

Kapacitet: 43,9 liter

ANVEND		KLIMA
Foretrukket, udvidet		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 17		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 48 måneder/ 6000 timer

ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Kontroller alle 10 timer, skift alle 24 måneder/ 3000 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.