

GENIE SAKSELIFTE, SELVSTYRENDE, HÅRDT TERRÆN GS-3390 RT DEUTZ D2011 L03I (47229 -) (2008 OG EFTER)



MOTOR Deutz D 2011 L03i
Kapacitet: 9 liter, Kapacitet: 7 liter (Olieskiftskapacitet)

ANVEND	KLIMA
Foretrukket, høj belastning	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrisynth LSP 10W-40		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Foretrukket, normal belastning	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Agrisynth LSP 10W-40		

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP 10W-40	Kroontrak CVT 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal, høj belastning	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal, høj belastning	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP 10W-40	Kroontrak CVT 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Alternativ (acceptabel), normal belastning	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

GENIE SAKSELIFTE, SELVSTYRENDE, HÅRDT TERRÆN GS-3390 RT DEUTZ D2011 L03I (47229 -) (2008 OG EFTER)



ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel), normal belastning		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Helar 0W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel), høj belastning		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel), høj belastning		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Helar 0W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

NAVREDUKTIONER		
Kapacitet: 0,77 liter (hvert nav)		
ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

HYDRAULISK SYSTEM		
Kapacitet: 114 liter (Hydrauliktank), Kapacitet: 142 liter (System, med udliggere), Kapacitet: 129,6 liter (System, uden udliggere)		
ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Kontroller alle 250 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 32	Perlus AF 46

Kontroller alle 250 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder



GENIE SAKSELIFTE, SELVSTYRENDE, HÅRDT TERRÆN GS-3390 RT DEUTZ D2011 L03I (47229 -) (2008 OG EFTER)



SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTANBEFALING 3

MP Lithep Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.