

GENIE SPOREDE SKOVANHÆNGERE GTH/AGRI GTH-4020 R (12888 ->) - DEUTZ BF4M2012



MOTOR Deutz BF4M-2012
Kapacitet: 10,3 liter

ANVEND	KLIMA
Forlænget	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer

ANVEND	KLIMA
Forlænget	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP 10W-40	Kroontrak CVT 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer

ANVEND	KLIMA
Alternativ (acceptabel)	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer

ANVEND	KLIMA
Alternativ (acceptabel)	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Helar 0W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer

DIFFERENTIALE BAG
Kapacitet: 8,5 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

DIFFERENTIALE FOR
Kapacitet: 8,5 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

GENIE SPOREDE SKOVANHÆNGERE GTH/AGRI GTH-4020 R (12888 ->) - DEUTZ BF4M2012



GEARKASSE

Kapacitet: 2,7 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTANBEFALING 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTANBEFALING 3

Agrifluid HT

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

NAVREDUKTIONER BAG

Kapacitet: 0,6 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTANBEFALING 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTANBEFALING 3

Agrifluid HT

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

NAVREDUKTIONER FOR

Kapacitet: 0,6 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTANBEFALING 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTANBEFALING 3

Agrifluid HT

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

GENIE SPOREDE SKOVANHÆNGERE

GTH/AGRI GTH-4020 R (12888 ->) - DEUTZ

BF4M2012

**HYDRAULISK SYSTEM**

Kapacitet: 230 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 68	Perlus AF 68	

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Normal		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 22	Perlus AF 32	

*Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer***KØLESYSTEM**

Kapacitet: 45 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

*Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder***DREJESKIVEROTATIONSGEAR**

Kapacitet: 2,8 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.