

JCB GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND

JS-130 LC STAGE IIIB/T4I (2012-2016)



MOTOR JCB Ecomax (SH)
Kapacitet: 20,4 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsgtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND	KLIMA
Krævende	Middelhavsgtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 3 måneder

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 124 liter, Kapacitet: 73 liter (Hydrauliktank)

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsgtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46

Kontroller alle 800 timer, skift alle 24 måneder/ 4000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Kontroller alle 800 timer, skift alle 24 måneder/ 4000 timer

ANVEND	KLIMA
Biologisk nedbrydelig olie	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Perlus Biosynth 46		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer = 10-25 % af den samlede brug	Middelhavsgtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46

Kontroller alle 600 timer, skift alle 24 måneder/ 3000 timer

JCB GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND JS-130 LC STAGE IIB/T4I (2012-2016)



ANVEND		KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer = 10-25 % af den samlede brug		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Kontroller alle 600 timer, skift alle 24 måneder/ 3000 timer</i>		
ANVEND		KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer = 25-50 % af den samlede brug		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
<i>Kontroller alle 300 timer, skift alle 24 måneder/ 1500 timer</i>		
ANVEND		KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer = 25-50 % af den samlede brug		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Kontroller alle 300 timer, skift alle 24 måneder/ 1500 timer</i>		
ANVEND		KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer = 50-75 % af den samlede brug		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
<i>Kontroller alle 200 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder</i>		
ANVEND		KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer = 50-75 % af den samlede brug		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Kontroller alle 200 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder</i>		
ANVEND		KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer > 75 % af den samlede brug		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
<i>Kontroller alle 200 timer, skift alle 600 timer</i>		
ANVEND		KLIMA
Bryder, knuser eller pulveriserer > 75 % af den samlede brug		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Kontroller alle 200 timer, skift alle 600 timer</i>		

JCB GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND

JS-130 LC STAGE IIIB/T4I (2012-2016)



SMØREPUNKTER/NIPLER ANDRE

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
HT Q9 High Grade Grease		

Kontroller alle 10 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER REKYLFJEDERCYLINDER

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
HT Q9 High Grade Grease		

KØLESYSTEM

Kapacitet: 19,7 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

KØREREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 3,5 liter (hvert)

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

LARVEBÅNDSRULLER

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 10 timer

JCB GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND

JS-130 LC STAGE IIIB/T4I (2012-2016)



SPOR MELLEMHJUL

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Kontroller alle 50 timer*

SVINGKRANS LEJER

Kapacitet: 0,06 kg

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

HT Q9 High Grade Grease*Skift alle 50 timer*

SVINGKRANS TANDHJUL

Kapacitet: 11 kg

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

HT Q9 High Grade Grease*Skift alle 500 timer*

SVINGREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 2,2 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.