

KATO TELESKOPISE, TERRÆNGÅENDE KRANER KA-900, OVRBYGNING



HYDRAULISK SYSTEM

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 68	Perlus AF 100	

Skift alle 2000 timer/ 24 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 46	Perlus H 32	

Skift alle 2000 timer/ 24 måneder

BOM

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

LEJER

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KATO TELESKOPISE, TERRÆNGÅENDE KRANER KA-900, OVRBYGNING



SPILBEGRÆNSNINGSENHED

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 85W-140

Skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Første Service	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 85W-140

Skift alle 300 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 300 timer

STÅLWIRER

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Compound OGL

KATO TELESKOPISE, TERRÆNGÅENDE KRANER KA-900, OVRBYGNING



SVINGREDUKTIONSENHED

ANVEND	KLIMA
Normal	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Første Service	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Skift alle 300 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 300 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.