

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



MOTOR Mercedes-Benz OM906LA
Kapacitet: 29 liter

ANVEND	KLIMA
Udvidet svovlniveau i brændstof >0,8 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40	Armado Synth 5W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 12 måneder/ 270 timer

ANVEND	KLIMA
Udvidet svovlniveau i brændstof 0-0,3 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40	Armado Synth 5W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 900 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Udvidet svovlniveau i brændstof 0,3-0,8 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40	Armado Synth 5W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 450 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof 0-0,3 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 12 måneder/ 700 timer

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof 0,3-0,8 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 12 måneder/ 350 timer

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof >0,8 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 12 måneder/ 210 timer

ANVEND	KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0-0,3 %	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0-0,3 %		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SHPD 20W-50	Multifleet SCD 30	
Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder		
ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0-0,3 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40
Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder		
ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0-0,3 %		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		
Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder		
ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0,3-0,8 %		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	
Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder		
ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0,3-0,8 %		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SHPD 20W-50	Multifleet SCD 30	
Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder		
ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0,3-0,8 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40
Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder		
ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof 0,3-0,8 %		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		
Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder		

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof >0,8 %		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 150 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof >0,8 %		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SHPD 20W-50	Multifleet SCD 30	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 150 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof >0,8 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 150 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Alternativt, svovlniveau i brændstof >0,8 %		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 150 timer/ 12 måneder

DIFFERENTIALE BAG Kessler D81 Kapacitet: 15-18 liter		
ANVEND		KLIMA
Første Service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Skift alle 100 timer

ANVEND		KLIMA
Første Service		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 100 timer

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		

Skift alle 100 timer

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND		KLIMA
Første Service		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Skift alle 100 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Ujævne betingelser		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
DIFFERENTIALE BAG Kessler D91 Kapacitet: 20 liter		
ANVEND		KLIMA
Første Service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
Skift alle 100 timer		

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND Første Service		KLIMA Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTANBEFALING 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Skift alle 100 timer		
ANVEND Første Service		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube LS 80W-90		
Skift alle 100 timer		
ANVEND Første Service		KLIMA Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1 SP Gear 1071		
Skift alle 100 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube GL-5 85W-140		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTANBEFALING 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube LS 80W-90		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1 SP Gear 1071		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND		KLIMA
Ujævne betingelser		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
<i>Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer</i>		

DIFFERENTIALE FOR Kessler LT61/71/81 Kapacitet: 12-16 liter		
ANVEND		KLIMA
Normal		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
<i>Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Normal		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
<i>Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Første Service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
<i>Skift alle 100 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Første Service		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Skift alle 100 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Første Service		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
<i>Skift alle 100 timer</i>		

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



GEAR AUTOMATISK ZF 6WG211 6/3

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT

Skift alle 1500 timer

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT

Skift alle 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT

Skift alle 100 timer

NAVREDUKTIONER BAG Kessler D81 Kapacitet: 1,2-2,5 liter (hvert)

ANVEND	KLIMA
Første Service	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Skift alle 100 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 100 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		

Skift alle 100 timer

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND		KLIMA
Første Service		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Skift alle 100 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Alternativ (acceptabel)		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND		KLIMA
Ujævne betingelser		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
NAVREDUKTIONER BAG Kessler D91		
Kapacitet: 5,2 liter (hvert)		
ANVEND		KLIMA
Første Service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
Skift alle 100 timer		

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND Første Service		KLIMA Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTANBEFALING 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Skift alle 100 timer		
ANVEND Første Service		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube LS 80W-90		
Skift alle 100 timer		
ANVEND Første Service		KLIMA Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1 SP Gear 1071		
Skift alle 100 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube GL-5 85W-140		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTANBEFALING 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Moderat
PRODUKTANBEFALING 1 Gearlube LS 80W-90		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		
ANVEND Alternativ (acceptabel)		KLIMA Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1 SP Gear 1071		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



ANVEND		KLIMA
Ujævne betingelser		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		

NAVREDUKTIONER FOR Kessler LT61/71/81 Kapacitet: 1,2-2,5 liter (hvert)		
ANVEND		KLIMA
Normal		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		

ANVEND		KLIMA
Normal		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer		

ANVEND		KLIMA
Første Service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
Skift alle 100 timer		

ANVEND		KLIMA
Første Service		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Skift alle 100 timer		

ANVEND		KLIMA
Første Service		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 1071		
Skift alle 100 timer		

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283 4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



REDUKTIONSGEARKASSE Kessler W1000

Kapacitet: 4,2 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 85W-140

Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1011

PRODUKTANBEFALING 2

SP Gear 1071

PRODUKTANBEFALING 3

Syngear TDL 75W-90

Kontroller alle 1 måneder, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 85W-140

Skift alle 100 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 100 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1011

PRODUKTANBEFALING 2

SP Gear 1071

PRODUKTANBEFALING 3

Syngear TDL 75W-90

Skift alle 100 timer

HYDRAULISK FØRERHUSVIPPE-SYSTEM EL-DREVET

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

ATF Dexron II-D

PRODUKTANBEFALING 2

Perlus H 46

PRODUKTANBEFALING 3

Perlus AF 46

TERBERG TERMINALTRAKTORER RT 283

4X4 MERCEDES OM906LA STAGE 3A



HYDRAULISK FØRERHUSVIPPESYSTEM MANUEL BETJENING

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

HYDROSTATISK SYSTEM FEMTE HJUL

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	Perlus Biosynth 32

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

SERVOSTYRING TRW

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KØLESYSTEM

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.