

VOLVO GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND EC EC700C(L) (2007-2011)



MOTOR Volvo D16E EAE3
Kapacitet: 52 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Kontroller alle 8 timer, skift alle 500 timer

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 350 liter (Hydrauliktank), Kapacitet: 655 liter (Total)

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus Biosynth 46

PRODUKTANBEFALING 2

Perlus H 46

PRODUKTANBEFALING 3

Perlus H 68

Skift alle 2000 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus Biosynth 32

PRODUKTANBEFALING 2

Perlus H 32

Skift alle 2000 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

MoS2 Grease EP 2

KØLESYSTEM

Kapacitet: 65 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

Skift alle 48 måneder/ 6000 timer

VOLVO GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND EC EC700C(L) (2007-2011)



KØREREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 20 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

Skift alle 2000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 2000 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

Skift alle 500 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 500 timer

VOLVO GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND EC EC700C(L) (2007-2011)



SVINGREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 6 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

Skift alle 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

Skift alle 500 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 500 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.