

SCANIA R SERIER R-380 EURO 5 (6X6) (2008 OG EFTER)



MOTOR DC12 Euro 5
Kapacitet: 33 liter, Filterkapacitet: 2 liter

ANVEND	KLIMA
Foretrukket, udvided	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Armado Synth 10W-40		

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Armado Synth 10W-40		

ANVEND	KLIMA
Normal	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1		
Armado Synth 5W-30		

ANVEND	KLIMA
Alternativ (acceptabel)	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40

ANVEND	KLIMA
Alternativ (acceptabel)	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth 5W-30	

DIFFERENTIALE BAG BUGSERE RP 735 (6x4) (8x4) (6x6)
Kapacitet: 8 liter (akselgearkasse), Kapacitet: 2 liter (hvert nav)

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Skift alle 80000 km

SCANIA R SERIER R-380 EURO 5 (6X6) (2008 OG EFTER)



DIFFERENTIALE BAG BUGSERE RP 835 (6x4) (8x4) (6x6)
Kapacitet: 9,3 liter (akselgearkasse), Kapacitet: 2 liter (hvert nav)

ANVEND

Byggeplads

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Skift alle 80000 km

DIFFERENTIALE BAG FØRE RBP 735 (6x4) (8x4) (6x6)
Kapacitet: 11,7 liter (akselgearkasse), Kapacitet: 2 liter (hvert nav)

ANVEND

Byggeplads

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Skift alle 80000 km

DIFFERENTIALE BAG FØRE RBP 835 (6x4) (8x4) (6x6)
Kapacitet: 12 liter (akselgearkasse), Kapacitet: 2 liter (hvert nav)

ANVEND

Byggeplads

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Skift alle 80000 km

DIFFERENTIALE FOR HJULSNAVSREDUKTIONER RP 731 (4x4) (6x6)
Kapacitet: 13,5 liter (akselgearkasse), Kapacitet: 0,8 liter (hvert nav)

ANVEND

Byggeplads

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Skift alle 80000 km

GEAR AUTOMATISK GA 851/852/866/867 (Allison HD) 6/1
Kapacitet: 50 liter (Overhaling kapacitet), Kapacitet: 34 liter (Servicepåfyldning)

ANVEND

Byggeplads

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2032

PRODUKTANBEFALING 2

ATF Almirol

PRODUKTANBEFALING 3

ATF Dexron II-D

Skift alle 20000 km

SCANIA R SERIER R-380 EURO 5 (6X6) (2008 OG EFTER)



GEAR MANUEL GR 905 (R) 8/1
Kapacitet: 16,5 liter

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Skift alle 80000 km

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 80000 km

GEAR MANUEL GRS 895 (R) 12/2
Kapacitet: 15 liter, Kapacitet: 17 liter (+ olieolier (luftafkølet)), Kapacitet: 16 liter (+ olieolier (væskeafkølet))

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Skift alle 80000 km

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 80000 km

GEAR MANUEL GRS 905 12/2
Kapacitet: 16,5 liter

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Skift alle 80000 km

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 80000 km

SCANIA R SERIER R-380 EURO 5 (6X6) (2008 OG EFTER)



GEAR MANUEL GRSO 905 12/2

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Skift alle 80000 km

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 80000 km

KRAFTOVERFØRING

Kapacitet: 0,5-2,5 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

REDUKTIONSGEARKASSE GTD 900

Kapacitet: 6,5 liter

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Skift alle 20000 km

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Skift alle 20000 km

SCANIA R SERIER R-380 EURO 5 (6X6) (2008 OG EFTER)



RETARDER Scania
Kapacitet: 7,9 liter (Førstegangsupfyldning), Kapacitet: 7,7 liter (Servicepåfyldning)

ANVEND	KLIMA
Byggeplads	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Skift alle 120000 km

ANVEND	KLIMA
Distribution	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Skift alle 80000 km

ANVEND	KLIMA
Langdistance, forlænget, =<45t	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Skift alle 360000 km

ANVEND	KLIMA
Lang distance, kraftig, =<60t	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Skift alle 120000 km

HYDRAULIKDÆMPER Opticruise
Kapacitet: 0,1 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

SCANIA R SERIER R-380 EURO 5 (6X6) (2008 OG EFTER)



HYDRAULISK SYSTEM VENTILATOR

Kapacitet: 8 liter, Kapacitet: 15 liter (Førstegangsopfyldning)

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Armado Synth 5W-30		

HYDRAULISK TIPPESTYSTEM FOR KABINEN

Kapacitet: 0,8 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 4036	SP Matic 2032	ATF Almirol

ANVEND		KLIMA
Normal		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Perlus H 15		

HYDRAULISK KOBLINGSSYSTEM

Kapacitet: 0,4 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Skift alle 12 måneder

SERVOSTYRING

Kapacitet: 4 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
ATF Dexron II-D	ATF-A	

SCANIA R SERIER R-380 EURO 5 (6X6)

(2008 OG EFTER)



CENTRALT SMØRINGSSYSTEM

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTANBEFALING 3

MP Lithep Grease EP 2

KØLESYSTEM

Kapacitet: 50 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.