

VOLVO (USA) VNL SERIE VNL D11H (2009-2010)



MOTOR D11H
Kapacitet: 36 liter

ANVEND	KLIMA
Brændstofforbrug > 6 mpg	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth MSP 5W-40

Skift alle 35000 mil

ANVEND	KLIMA
Brændstofforbrug 4,7-6 mpg	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth MSP 5W-40

Skift alle 25000 mil

ANVEND	KLIMA
Brændstofforbrug 3,7-4,7 mpg	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth MSP 5W-40

Skift alle 15000 mil

ANVEND	KLIMA
Brændstofforbrug 2,0-3,7 mpg	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth MSP 5W-40

Skift alle 10000 mil

DIFFERENTIALE BAG CT EV 87 (VBT4018, VBT4618, VBT4818, VBT5218)
Kapacitet: 20 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Skift alle 75000 mil/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Skift alle 75000 mil/ 12 måneder

VOLVO (USA) VNL SERIE VNL D11H (2009-2010)



ANVEND		KLIMA
Krævende		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Skift alle 75000 mil/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Krævende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		

Skift alle 75000 mil/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Skift alle 6000 mil/ 1 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Skift alle 6000 mil/ 1 måneder

DIFFERENTIALE BAG TANDEM EV 87, EV 80

Kapacitet: 29 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Skift alle 75000 mil/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Skift alle 75000 mil/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Krævende		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Skift alle 75000 mil/ 12 måneder

VOLVO (USA) VNL SERIE VNL D11H (2009-2010)



ANVEND		KLIMA
Krævende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		
Skift alle 75000 mil/ 12 måneder		
ANVEND		KLIMA
Første skift kun		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
Skift alle 6000 mil/ 1 måneder		
ANVEND		KLIMA
Første skift kun		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140
Skift alle 6000 mil/ 1 måneder		

GEARKASSE AUTOMATISK MED KØLERMONTERET OLIEKØLER Volvo I-Shift

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

SERVOSTYRING		
ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	
Skift alle 150000 mil/ 12 måneder		

KØLESYSTEM Volvo Kapacitet: 50-59,5 liter		
ANVEND		KLIMA
Forlænget interval (max)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant -38 Organic NF		
Skift alle 600000 mil/ 48 måneder		
ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
Skift alle 300000 mil/ 24 måneder		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is

VOLVO (USA) VNL SERIE VNL D11H (2009-2010)



advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.