

LEXUS (EU) IS XE10 IS 200 (2000-2000)



MOTOR 1G-FE

Kapacitet: 4,2 liter, Kapacitet: 4,1 liter (+ automatisk transmission/transaksel), Kapacitet: 4,6 liter (Tør efterfyld), Kapacitet: 4,5 liter (Tør påfyldning + automatgear), Filterkapacitet: 0,2 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Asyntho 5W-30	Bi-Turbo 15W-40	

Skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Skift alle 7500 km/ 6 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Asyntho 5W-30	Bi-Turbo 15W-40	

Skift alle 7500 km/ 6 måneder

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 1,05 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

LEXUS (EU) IS XE10 IS 200 (2000-2000)



GEAR AUTOMATISK A45DE 4/1
 Kapacitet: 2,8 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 6,6 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4026		

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4026		

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder, skift alle 90000 km/ 72 måneder

GEAR MANUEL J160 6/1
 Kapacitet: 1,95 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Kontroller alle 48 måneder/ 60000 km

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Skift alle 60000 km/ 48 måneder

SELVSPÆRRENDE DIFFERENTIALE BAG
 Kapacitet: 1 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube LS 80W-90		

Skift alle 30000 km/ 48 måneder



HYDRAULISK BREMSESYSTEM ABS

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Drauliquid DOT 3		

Skift alle 30000 km/ 24 måneder

HYDRAULISK KOBLINGSSYSTEM

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Drauliquid DOT 3		

Kontroller alle 24 måneder/ 30000 km

SERVOSTYRING

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
ATF Dexron II-D		

Kontroller alle 24 måneder/ 30000 km

KØLESYSTEM

Kapacitet: 7,1 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 12 EVO		

Skift alle 30000 km/ 24 måneder

ANVEND	KLIMA
Første skift kun	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 12 EVO		

Skift alle 60000 km/ 36 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.