

LEXUS (EU) RX XU30 RX 300 (2004-2006)



MOTOR 1MZ-FE

Kapacitet: 4,7 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 5,5 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,2 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Bi-Turbo 20W-50

Skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTANBEFALING 2

Bi-Turbo 15W-40

Skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Bi-Turbo 20W-50

Skift alle 7500 km/ 6 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTANBEFALING 2

Bi-Turbo 15W-40

Skift alle 7500 km/ 6 måneder

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 0,9 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTANBEFALING 3

SP Gear 1071

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

LEXUS (EU) RX XU30 RX 300 (2004-2006)



REDUKTIONSGEARKASSE AUTOMATISK 10365

Kapacitet: 0,9 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

TRANSAKSEL AUTOMATISK U151F 5/1

Kapacitet: 3,5 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 9,1 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4026		

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4026		

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder, skift alle 90000 km/ 72 måneder

HYDRAULISK BREMSESYSTEM ABS

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Drauliquid DOT 3		

Skift alle 30000 km/ 24 måneder

SERVOSTYRING

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Kontroller alle 24 måneder/ 30000 km

LEXUS (EU) RX XU30 RX 300 (2004-2006)



KØLESYSTEM

Kapacitet: 9,4-9,9 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 14+

Kontroller alle 30000 km, skift alle 90000 km

ANVEND

Første skift kun

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 14+

Kontroller alle 30000 km, skift alle 150000 km

AIRCONDITION R-134a

Kapacitet: 600-650 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR R-134a

Kapacitet: 135 cm³

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.