

ATLET NIEDRIGER KOMMISSIONIERSTAPLER TPD



GETRIEBE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 800 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 800 Stunden</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 500 Stunden</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 500 Stunden</i>		

ATLET NIEDRIGER KOMMISSIONIERSTAPLER TPD



HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 32		

Wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 32		

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Wechseln jeder 500 Stunden

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL HUBKETTE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Industrial Chain Spray		

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL LENKUNGSGELENKE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

ATLET NIEDRIGER KOMMISSIONIERSTAPLER TPD



SCHMIERSTELLEN-/NIPPEL LENKUNGSKETTEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Q7 MP Calcep Grease WR 2	PRODUKTBERATUNG 2 Caliplex HD Grease EP 2	

SCHMIERSTELLEN-/NIPPEL MASTLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Q7 MP Calcep Grease WR 2	PRODUKTBERATUNG 2 Caliplex HD Grease EP 2	

SCHMIERSTELLEN-/NIPPEL MASTSCHIENEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 MoS2 Grease EP 2		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Q7 MP Calcep Grease WR 2	PRODUKTBERATUNG 2 Caliplex HD Grease EP 2	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

ATLET NIEDRIGER KOMMISSIONIERSTAPLER TPD



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.