BOMAG TANDEM-VIBRATIONSWALZEN BW-AD/SL BW-100AD-2



| MOTOR Deutz F2L-1011 | | | |
|------------------------|------------------------|----------|--|
| BENUTZEN | | KLIMA | |
| Normal | | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | | |
| Dieselfleet CD+ 15W-40 | Multifleet SHPD 15W-40 | | |

| MOTOR Deutz F3L-1011 | | | |
|------------------------|------------------------|----------|--|
| BENUTZEN | | KLIMA | |
| Normal | | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | | |
| Dieselfleet CD+ 15W-40 | Multifleet SHPD 15W-40 | | |

| HYDRAULIKSYSTEM | | |
|-------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Perlus H 32 | | |

| Labora Grease | Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 | |
| Normal | | Gemäßigt | |
| BENUTZEN | | KLIMA | |
| KNICKGELENK | | | |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.