

# ECOLOG FELDHÄCKSLER 560D BLUE OM926LA (2013 UND SPÄTER)



**MOTOR** Mercedes-Benz OM926LA  
Füllmenge (gesamt): 24-29 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1  
**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Agrisynth LSP 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Armado Synth 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Synfleet SHPD 10W-40**

**DREHGESTELLANTRIEB**  
Füllmenge (gesamt): 22 Liter (Jedes)

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTBERATUNG 2  
**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Gearlube GL-4 80W**

**RADNABENANTRIEB**  
Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Jedes)

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTBERATUNG 2  
**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Gearlube GL-4 80W**

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 440 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 234 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Perlus Biosynth 46**

# ECOLOG FELDHÄCKSLER 560D BLUE OM926LA (2013 UND SPÄTER)



## HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus Biosynth 46</b>		

## SCHMIERSTELLEN-NIPPEL ZENTRALSCHMIERSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 50 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant SP 11</b>

# ECOLOG FELDHÄCKSLER 560D BLUE OM926LA (2013 UND SPÄTER)



**PUMPENANTRIEBSEINHEIT**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Gearlube GL-5 80W-90**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*