PRODUKTBERATUNG

JCB BAGGERLADER 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (2006-2010)

MOTOR Perkins 1004-40T (AK)
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agridiesel MSP 15W-40	**Agridiesel CRD+ 15W-40**	**Dieselfleet CD+ 15W-40**
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Kroontrak MTH 10W-30	**Synfleet SHPD 10W-40**	**Armado Synth 5W-30**
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 6 Monate		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agridiesel MSP 15W-40	**Agridiesel CRD+ 15W-40**	**Dieselfleet CD+ 15W-40**
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Kroontrak MTH 10W-30	**Synfleet SHPD 10W-40**	**Armado Synth 5W-30**
Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden		

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JCB BAGGERLADER 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (2006-2010)

GETRIEBE Powershift
Füllmenge (gesamt): 15,5-16 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 30		

Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 30		

Prüfen jeder 100 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Prüfen jeder 100 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JCB BAGGERLADER 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (2006-2010)

GETRIEBE SynchroShuttle
Füllmenge (gesamt): 14,4-15,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 30		

Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 30		

Prüfen jeder 100 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Prüfen jeder 100 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE 4WS
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 100 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JCB BAGGERLADER 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (2006-2010)

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 100 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 6 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 100 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF 4WS
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 100 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JCB BAGGERLADER 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (2006-2010)

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 130 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	**Perlus AF 46**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 32	**Perlus AF 32**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	**Perlus AF 46**	

Prüfen jeder 100 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 32	**Perlus AF 32**	

Prüfen jeder 100 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 100 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JCB BAGGERLADER 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (2006-2010)

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 10 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367