PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (413080 ->)

MOTOR Mercedes-Benz OM904LA
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

UNTERSETZUNGSEINHEIT VORN 2/2
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (413080 ->)

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM HYDROSTATIKANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 210 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Abacot MEP HD 150	**Abacot MEP 150**	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (413080 ->)

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367