

ZOOMLION RAUPENKRÄNE QUY QUY260

CUMMINS QSL9-C305



MOTOR Cummins QSL9
Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth MSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel MSP 15W-40

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 750 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 800 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 68

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 32

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/-NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 2

Caliplex HD Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ZOOMLION RAUPENKRÄNE QUY QUY260

CUMMINS QSL9-C305

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 43 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden***FAHRWERK-UNTERSETZUNGSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Abacot MEP Synth 220****PRODUKTBERATUNG 2****Abacot MEP 220***Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate***KETTENLAUFROLLEN/-LEITRÄDER****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate***SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Abacot MEP Synth 220****PRODUKTBERATUNG 2****Abacot MEP 220***Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate***WINDENUNTERSETZUNGSGETRIEBE DERRICK**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Abacot MEP Synth 220****PRODUKTBERATUNG 2****Abacot MEP 220***Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate*

ZOOMLION RAUPENKRÄNE QUY QUY260

CUMMINS QSL9-C305



WINDENUNTERSETZUNGSGETRIEBE EINSCHEREN

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Abacot MEP Synth 220

PRODUKTBERATUNG 2

Abacot MEP 220

Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate

WINDENUNTERSETZUNGSGETRIEBE HUB

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Abacot MEP Synth 220

PRODUKTBERATUNG 2

Abacot MEP 220

Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.