PRODUKTBERATUNG

JAC S5 / REFINE S5 / T6 S5 / REFINE S5 / T6
2.0 HFC7202E (2013 UND SPÄTER)

MOTOR HFC4GA3.C
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 15W-40		

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	**Emperol 10W-40**	

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 15W-40		

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	**Emperol 10W-40**	

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 15W-40		

Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	**Emperol 10W-40**	

Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JAC S5 / REFINE S5 / T6 S5 / REFINE S5 / T6 2.0 HFC7202E (2013 UND SPÄTER)

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**Syngear TDL 75W-90**	**Syngear 75W-90**

Prüfen jeder 10000 km/ 8 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**Syngear TDL 75W-90**	**Syngear 75W-90**

Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Prüfen jeder 10000 km/ 8 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 32 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Prüfen jeder 3000 km/ 3 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 10000 km/ 8 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 32 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 3000 km/ 3 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JAC S5 / REFINE S5 / T6 S5 / REFINE S5 / T6 **2.0 HFC7202E** (2013 UND SPÄTER)

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367