NISSAN (DONGFENG) X-TRIAL X-TRIAL 2.0 AWD (2010 UND SPÄTER)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30	

Wechseln jeder 5000 km

CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) 1/1 Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4016	
Wachsaln indar 200000 km/ 60 Manata	

Wechseln jeder 200000 km/ 60 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,36 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 40000 km	

SCHALTTRANSAXLE 6/1 Filterkapazität: 2 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 5015	Syngear 75W-90		
Wechseln ieder 40000 km	•	•	

VERTEILERGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 40000 km	·

NISSAN (DONGFENG) X-TRIAL X-TRIAL 2.0 AWD (2010 UND SPÄTER)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 40000 km

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		
Wechseln jeder 20000 km	,	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		
Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.