PRODUKTBERATUNG

DODGE (EU) RAM VAN RAM VAN 3.3I (1989-1996)

MOTOR EGA
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	
Emperol 10W-40	**Asyntho 5W-30**	

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	
Emperol 10W-40	**Asyntho 5W-30**	

Wechseln jeder 4800 km/ 3 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	
SP Matic 4026	**ATF Dexron II-D**	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,81 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

DODGE (EU) RAM VAN RAM VAN 3.3I (1989-1996)

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	**MP Lithep Grease EP 2**	

Prüfen jeder 36000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 48000 km/ 36 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUGELGELENKE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 48000 km/ 36 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	**MP Lithep Grease EP 2**	

Prüfen jeder 36000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERAUFHÄNGUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 48000 km/ 36 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

DODGE (EU) RAM VAN RAM VAN 3.3l (1989-1996)

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Wechseln jeder 48000 Meilen/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367