

DODGE RAM (USA / CAN) RAM

CHASSIS/KABINE DR/DH/D1/DC/DM RAM

CHASSIS/KABINE 3500 5.7 V8 (4X2)



MOTOR OIL F.EM

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN

Normal, => 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Xedoz FE 5W-30

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal, =< 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 545RFE 5/1

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 13,7-15,61 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Aisin Warner AS68RC 6/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate

DODGE RAM (USA / CAN) RAM

CHASSIS/KABINE DR/DH/D1/DC/DM RAM

CHASSIS/KABINE 3500 5.7 V8 (4X2)



HINTERACHSGETRIEBE AUSERWÄHLTGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE G56 6/1

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Wechseln jeder 97000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

**DODGE RAM (USA / CAN) RAM
CHASSIS/KABINE DR/DH/D1/DC/DM RAM
CHASSIS/KABINE 3500 5.7 V8 (4X2)**



KLIMASYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 160000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.