

DODGE RAM (USA / CAN) RAM

CHASSIS/KABINE DR/DH/D1/DC/DM RAM

CHASSIS/KABINE 4500/5500 6.7 D (4X4)



MOTOR Cummins
 Füllmenge (gesamt): 11,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet MSP 15W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth MSP 5W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Aisin Warner AS68RC 6/1

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate

DODGE RAM (USA / CAN) RAM

CHASSIS/KABINE DR/DH/D1/DC/DM RAM

CHASSIS/KABINE 4500/5500 6.7 D (4X4)



SCHALTBETRIEBE 3006/1

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Wechseln jeder 97000 km/ 48 Monate

VERTEILERGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Prüfen jeder 48000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 97000 km/ 48 Monate

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 24000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

DODGE RAM (USA / CAN) RAM
CHASSIS/KABINE DR/DH/D1/DC/DM RAM
CHASSIS/KABINE 4500/5500 6.7 D (4X4)



SERVISLEKING

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Wechseln jeder 156000 km/ 78 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Wechseln jeder 160000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.