

ISUZU KB PICK-UP KB PICK-UP 1.6 (1980-1988)



MOTOR G161Z
 Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter, Filterkapazität: 0,6 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Tropisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 50 | PRODUKTBERATUNG 2 HDX 40 | |
|---|---|--|

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 30 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 HDX 20W-50 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071 | PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90 | PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 |
|---|---|--|

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | |
|---------------------------|----------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Kalt |
|---------------------------|----------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80 | PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90 |
|---|--|---|

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate



ISUZU KB PICK-UP KB PICK-UP 1.6 (1980-1988)



SCHALTGETRIEBE 5/1
 Füllmenge (gesamt): 1,55 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Tropisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 50 | PRODUKTBERATUNG 2 HDX 40 | |
|---|---|--|

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 30 | | |
|---|--|--|

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 HDX 20W-50 |
|---|--|---|

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

ISUZU KB PICK-UP KB PICK-UP 1.6 (1980-1988)



SCHALTGETRIEBE/VERTEILERGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Tropisch |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| HDX 50 | HDX 40 | |

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | | |
|----------|--|------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Mediterran |

| | | |
|-------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| HDX 30 | | |

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Emperol 10W-40 | Bi-Turbo 15W-40 | HDX 20W-50 |

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Arktisch |

| | | |
|-------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| HDX 10W | | |

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Drauliquid DOT 3 | | |

Wechseln jeder 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| MoS2 Grease EP 2 | | |

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

ISUZU KB PICK-UP KB PICK-UP 1.6 (1980-1988)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

| | | |
|---|--|---|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease | PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2 |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter

| | | |
|--|---|-------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF | PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26 | |

Wechseln jeder 24 Monate

LENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

| | | |
|--|---|-------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90 | PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 | |

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.