SEAT (EU) ALHAMBRA 7V8, 7V9 ALHAMBRA 1.9 TDI (85 KW) (2000-2008)



MOTOR AUY, BVK Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Helar SP LL-03 5W-30				
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Alternativ		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Presteza MSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40			
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate				

AUTOMATIKTRANSAXLE 09B 5/1 Füllmenge (gesamt): 7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	
Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate	'	,

SCHALTTRANSAXLE 02N 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4			
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate				

PRODUKTBERATUNG

SEAT (EU) ALHAMBRA 7V8, 7V9 ALHAMBRA 1.9 TDI (85 KW) (2000-2008)



SERVOLENKUNG				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
SP Fluid 3013				
Prüfen jeder 60000 km				
KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter (1 Wärmetauscher), Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter (2 Wärmetauscher), Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter (2 Wärmetauscher + Zusatzheizung)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO			
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km				

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.