PRODUKTBERATUNG

UAZ 452/3741 BAUREIHE 374194 / 390944 / 396294 (2004-2010)

MOTOR UMZ 4213
Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 40	**Multifleet SCD 30**	

Wechseln jeder 16000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 5W-40	**Asyntho 5W-30**	**Emperol 10W-40**

Wechseln jeder 16000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	**SP Gear 5015**	

Wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**Syngear TDL 75W-90**	**Syngear 75W-90**

Wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

UAZ 452/3741 BAUREIHE 374194 / 390944 / 396294 (2004-2010)

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	**SP Gear 5015**	

Wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	**SP Gear 5015**	

Wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

UAZ 452/3741 BAUREIHE 374194 / 390944 / 396294 (2004-2010)

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

LENKGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,25-0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	**SP Gear 5015**	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367