CUMMINS ISB ISB 5.9 (BIS 2007)



MOTOR Cummins ISB 5.9 Füllmenge (gesamt): 15,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet CD+ 15W-40		
Wechseln jeder 24000 km/ 6 Monate/ 500	Stunden	
BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SHPD 15W-40		
Wechseln jeder 15000 km/ 250 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Akzeptabel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth 5W-30		
Wechseln jeder 24000 km/ 6 Monate/ 500	Stunden	

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.