

DETROIT DIESEL DD-SERIE DD13 GHG 14

(2014-2016)

**MOTOR DD13**

Füllmenge (gesamt): 38 Liter (LKW), Füllmenge (gesamt): 40 Liter (Reisebus), Füllmenge (gesamt): 44 Liter (Trockenfüllung, Lastkraftwagen), Füllmenge (gesamt): 47 Liter (Trockenfüllung, Reisebus), Filterkapazität: 3 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet MSP 15W-40***Wechseln jeder 35000 Meilen/ 6 Monate/ 750 Stunden***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP Ultra 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth LSP Ultra 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Dieselfleet LSP Ultra 10W-30***Wechseln jeder 35000 Meilen/ 6 Monate/ 750 Stunden***BENUTZEN**

Langstrecke (bevorzugt)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet MSP 15W-40***Wechseln jeder 60000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Langstrecke (bevorzugt)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP Ultra 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth LSP Ultra 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Dieselfleet LSP Ultra 10W-30***Wechseln jeder 60000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Leichtlast-Langstrecke (bevorzugt)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet MSP 15W-40***Wechseln jeder 75000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Leichtlast-Langstrecke (bevorzugt)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP Ultra 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth LSP Ultra 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Dieselfleet LSP Ultra 10W-30***Wechseln jeder 75000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Kurzstreckenverkehr (bevorzugt)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet MSP 15W-40***Wechseln jeder 45000 Meilen/ 12 Monate/ 1000 Stunden*

DETROIT DIESEL DD-SERIE DD13 GHG 14

(2014-2016)



BENUTZEN		KLIMA
Kurzstreckenverkehr (bevorzugt)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30
<i>Wechseln jeder 45000 Meilen/ 12 Monate/ 1000 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Kurzstreckenverkehr		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		
<i>Wechseln jeder 35000 Meilen/ 895 Stunden/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Kurzstreckenverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 5W-30		
<i>Wechseln jeder 35000 Meilen/ 895 Stunden/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Alternativ, reduzierte Ablassintervalle		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		
BENUTZEN		KLIMA
Alternativ, reduzierte Ablassintervalle		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		
<i>Wechseln jeder 25000 Meilen/ 640 Stunden/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 5W-30		
<i>Wechseln jeder 25000 Meilen/ 640 Stunden/ 6 Monate</i>		

DETROIT DIESEL DD-SERIE DD13 GHG 14 (2014-2016)



BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Wechseln jeder 50000 Meilen/ 12 Monate/ 1280 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 5W-30		

Wechseln jeder 50000 Meilen/ 12 Monate/ 1280 Stunden

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 25000 Meilen/ 6 Monate/ 640 Stunden, wechseln jeder 300000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 50000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 300000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Kurzstrecken		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 35000 Meilen/ 12 Monate/ 895 Stunden, wechseln jeder 300000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Kurzstrecken, erweitert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 70000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 600000 Meilen/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Fernverkehr, erweitert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 100000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 600000 Meilen/ 48 Monate

DETROIT DIESEL DD-SERIE DD13 GHG 14 (2014-2016)



BENUTZEN		KLIMA
Erschwerter, erweiterter Einsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 50000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 600000 Meilen/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.