

HYUNDAI COUNTY COUNTY D4AL (2004 UND SPÄTER)

**MOTOR** Hyundai D4AL

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter, Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (+ Mikro-Bypassfilter)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 5000 km*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 5000 km*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 3000 km*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 3000 km*

BENUTZEN

Normal, mit Bypass-Ölfilter

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 10000 km*

BENUTZEN

Normal, mit Bypass-Ölfilter

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 10000 km*

BENUTZEN

Erschwert, mit Bypass-Ölfilter

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6000 km*

HYUNDAI COUNTY COUNTY D4AL (2004 UND SPÄTER)



BENUTZEN		KLIMA
Erschwert, mit Bypass-Ölfiler		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6000 km

HINTERACHSGETRIEBE D2H		
Füllmenge (gesamt): 4,25-4,75 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

SCHALTGETRIEBE M035S5 5/1		
Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter (+ Nebenabtrieb)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W	Gearlube GL-4 80W-90

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

HYUNDAI COUNTY COUNTY D4AL (2004 UND SPÄTER)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19 Liter, Füllmenge (gesamt): 28 Liter (+ Freiheizungssystem)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.