PRODUKTBERATUNG

# RENAULT (EU) MIDLUM MIDLUM 180 (2000-2001)

**MOTOR** MIDR 06.02.26 ACE V4
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter, Filterkapazität: 1,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Armado Synth LSP 10W-40** | **Armado Synth 10W-40** | **Dieselfleet CD+ 15W-40** |

**HINTERACHSGETRIEBE MIT AUSGLEICHGETRIEBESPERRE** P 920SL/P1120SL
Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Gearlube GL-5 80W-90** | **Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90** | **Gearlube LS 80W-90** |

**HINTERACHSGETRIEBE MIT AUSGLEICHGETRIEBESPERRE** P1140/P1141
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Gearlube GL-5 80W-90** | **Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90** | **Gearlube LS 80W-90** |

**HINTERACHSGETRIEBE MIT AUSGLEICHGETRIEBESPERRE** P669
Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Gearlube GL-5 80W-90** | **Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90** | **Gearlube LS 80W-90** |

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# RENAULT (EU) MIDLUM MIDLUM 180 (2000-2001)

## SCHALTGETRIEBE Eaton 4106 6/1 6/1
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Mediterran |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **Multifleet SCD 40** | | |

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Multifleet SCD 30** | **Gearlube GL-4 80W-90** | **Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90** |

## HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Matic 2032** | **ATF Almirol** | |

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Arktisch |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **Perlus H 15** | | |

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **Drauliquid-LV Super DOT 4** | **Drauliquid-S DOT 4** | |

*Wechseln jeder 390000 km/ 36 Monate*

## SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Matic 2032** | **ATF Almirol** | |

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# RENAULT (EU) MIDLUM MIDLUM 180 (2000-2001)

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| **PRODUKTBERATUNG 1** | **PRODUKTBERATUNG 2** | **PRODUKTBERATUNG 3** |
| **Labora Grease** | **Q7 MP Calcep Grease WR 2** | **Caliplex HD Grease EP 2** |

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 28 Liter

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| **PRODUKTBERATUNG 1** | | |
| **Coolant SP 16** | | |

*Wechseln jeder 390000 km/ 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367