## **KYMCO LIKE LIKE 125 4T** (2009-2016)



BENUTZEN Normal		кыма Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40		
Wechseln jeder 2000 km			
BENUTZEN		KLIMA	
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40		
Wechseln jeder 300 km			
BENUTZEN		KLIMA	
Nur zweiter Wechsel		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40		

BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
RODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3	
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	HDX 10W-40	
Vechseln jeder 5000 km		·	
BENUTZEN		KLIMA	
enutzen Erste Wartung		кыма Gemäßigt	
	PRODUKTBERATUNG 2		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4			
Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder	10000 km/ 12 Monate	,		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

## **PRODUKTBERATUNG**

## **KYMCO LIKE LIKE 125 4T** (2009-2016)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.