PRODUKTBERATUNG

POLARIS RZR RZR TRAIL 900 (2014 UND SPÄTER)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		All climates		
PRODUKTBERATUNG 1				
Expulsa RR 5W-50				
Wechseln jeder 1000 Meilen/ 6 Monate/ 50 Stunden				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		All climates		
PRODUKTBERATUNG 1				
Expulsa RR 5W-50				
Wechseln jeder 1 Monate/ 25 Stunden				

GETRIEBE CVT (STUFENLOS) 1/1

Füllmenge (gesamt): 1,2-1,3 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,22 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Wechseln jeder 2000 Meilen/ 24 Mona	te/ 200 Stunden	'

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Coolant SP 15+	Coolant SP 12		
14/			

Wechseln jeder 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.