POLARIS SCRAMBLER SCRAMBLER 500 4X4 (2006-2007)



MOTOR EH50PLE125 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Helar 0W-40				
Wechseln jeder 1000 Meilen/ 100 Stunden/ 6 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Helar 0W-40				
Wechseln jeder 1 Monate/ 25 Stunden				

GETRIEBE CVT (STUFENLOS) 1

Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,12 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 12 Monate	'	'

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Drauliquid DOT 3				
Wechseln jeder 24 Monate/ 200 Stunden				

PRODUKTBERATUNG

POLARIS SCRAMBLER SCRAMBLER 500 4X4 (2006-2007)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 2,13 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 11	
Wechseln jeder 24 Monate/ 200 Stunden	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.