## ROYAL ENFIELD BULLET / CLASSIC 350 BULLET SPORT (1977-1997)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter				
	KLIMA			
	Gemäßigt			
PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3			
Expulsa RR 10W-40	HDX 15W-40			
	PRODUKTBERATUNG 2			

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate

GETRIEBE 4		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 15W-50	HDX 15W-40	HDX 20W-50
Wechseln jeder 3000 km/ 12 Mon	ate	'

PRIMÄRKETTENANTRIEB	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
HDX 20W-20	

VORDERRADGABEL	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Perlus AF 100	
Wechseln jeder 9000 km	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.