

CHEVROLET (USA) CORVETTE CORVETTE

(1961-1962)



MOTOR (327 CID)
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN Umgebungstemperaturen über 0° C	KLIMA Mediterran
--	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 30		
---	--	--

Wechseln jeder 6000 km/ 2 Monate

BENUTZEN Umgebungstemperaturen über 0° C	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 6000 km/ 2 Monate

BENUTZEN Umgebungstemperaturen unter 0° C	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 30		
---	--	--

Wechseln jeder 6000 km/ 1 Monate

BENUTZEN Umgebungstemperaturen unter 0° C	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 6000 km/ 1 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Powerglide
Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF A		
--	--	--

Prüfen jeder 1500 km

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90		
---	--	--

Prüfen jeder 1500 km

CHEVROLET (USA) CORVETTE CORVETTE (1961-1962)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Prüfen jeder 1500 km

SCHALTGETRIEBE 3/1

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 1500 km

SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 1500 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 1500 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 1500 km

CHEVROLET (USA) CORVETTE CORVETTE

(1961-1962)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.