ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940 GIULIETTA 1.6 JTDM (77 KW) (2013-2015)



MOTOR 940A3000 Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Servicebefüllung)				
BENUTZEN		KLIMA		
Erschwert, flexibel (max)		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Avanza MSP 0W-30				
Wechseln jeder 12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Flexibel (max)		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Avanza MSP 0W-30				
Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate				

SCHALTTRANSAXLE 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	
Prüfen jeder 35000 km	'	

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4			
Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate		•		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 14+	
Prüfen jeder 35000 km	·

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.