

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2004-2008)



**MOTOR** BGB, BPG, BWE, BWT  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 3

**Helar 0W-40**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

## AUTOMATIKTRANSAXLE 09L 6/1

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2034**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2004-2008)



## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,9-1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 02X 6/1

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2072**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMATIK

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear LS 1015**

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2004-2008)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*