

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) (2008-2012)



MOTOR CAEB, CDNC, CPMA
Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 5W-30

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Asyntho 5W-30

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

AUTOMATIKGETRIEBE 0BK 8/1

Füllmenge (gesamt): 3,6-4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,6-9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2034

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) (2008-2012)



GETRIEBE S-TRONIC GETRIEBETEIL 0B5 (DL501) 7/1
Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2072

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

GETRIEBE S-TRONIC GETRIEBETEIL 0B5 (DL501) NWD, NWF, NVZ 7/1
Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2072

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

GETRIEBE S-TRONIC KUPPLUNGSTEIL 0B5 (DL501)

Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung, ohne Ölkühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2072

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

HINTERACHSGETRIEBE 0BC

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) (2008-2012)



SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 0B2 6/1

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMATIK

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear LS 1015

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) (2008-2012)



KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.