

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 2.0 TFSI QUATTRO (162 KW) (2013-2016)



**MOTOR** CAED, CPMB  
Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

**BENUTZEN**

Verlängertes Intervall (max.)

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*  
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*  
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

## AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*

## AUTOMATIKGETRIEBE 0BK 8/1

Füllmenge (gesamt): 3,6-4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,6-9 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2034**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 2.0 TFSI QUATTRO (162 KW) (2013-2016)



## HINTERACHSGETRIEBE 0BC

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*

## SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 0B2 6/1

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2072**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*

## VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMATIK

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear LS 1015**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*

*Wechseln jeder 24 Monate*

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8K A4 2.0 TFSI QUATTRO (162 KW) (2013-2016)



## KÜHLSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!*

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*