AUDI (EU) A5, S5, RS 5 8T A5 2.0 TFSI (132 KW) (2011-2014)



MOTOR CDNB Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Helar SP LL-03 5W-30				
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Helar 0W-40	Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30		
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate				

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 1071	

GETRIEBE CVT (STUFENLOS) 0AW 1/1 Füllmenge (gesamt): 5,5-6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8 Liter (Trockenfüllung)			
BENUTZEN	KLIMA		
Normal	Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 4016			
Wechseln jeder 60000 km	·		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM				
BENUTZEN	KLIMA			
Normal	Gemäßigt			
PRODUKTBERATUNG 1				
Drauliquid-LV Super DOT 4				
Wechseln jeder 24 Monate	·			

PRODUKTBERATUNG

AUDI (EU) A5, S5, RS 5 8T A5 2.0 TFSI (132 KW) (2011-2014)



KÜHLSYSTEM	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 12 EVO	
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.