Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUDI (EU) A8, S8 4H A8 3.0 TDI QUATTRO (184 KW) (2013-2018)



MOTOR CDTC Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter (Servicebefüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

AUTOMATIKGETRIEBE 0BK 8/1 Füllmenge (gesamt): 9 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 2034	
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km	·

HINTERACHSDIFFERENZIAL STELLGLI Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 1081	

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011 Syngear TDL 75W-90		
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km		

AUDI (EU) A8, S8 4H A8 3.0 TDI QUATTRO (184 KW) (2013-2018)



VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMAT Füllmenge (gesamt): 1 Liter	IK	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear LS 1015		
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km		

VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	
	'	'

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Drauliquid-LV Super DOT 4	
Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate	ate

SERVOLENKUNG	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Fluid 3013	

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 12 EVO	
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km	·

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

KROON-OIL B.V. Postbus 149 7600 AC Almelo

Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.