

# BMW (EU) 1ER-SERIE E81 / E82 / E87 130i (2005-2012)



**MOTOR N52B30**  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Helar SP LL-03 0W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Helar SP LL-03 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Presteza MSP 5W-30
--	--	--

Wechseln jeder 25000 km/ 24 Monate

**AUTOMATIKGETRIEBE GM GA6L45R (GM6) 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 9-10 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 4036		
---	--	--

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP19 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 4026		
---	--	--

**DIFFERENZIAL HINTEN AB 07/2011**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	
--	--	--

**DIFFERENZIAL HINTEN BIS 07/2011**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	
--	--	--

# BMW (EU) 1ER-SERIE E81 / E82 / E87 130i (2005-2012)



<b>SCHALTGETRIEBE</b> ZF GS6-37BZ/DZ 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Werksbefüllung)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 5015		

<b>SCHALTGETRIEBE MANUELL MIT MTF-LT3 KENNUNG</b> ZF GS6-37BZ/DZ 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Werksbefüllung)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 5015		

<b>HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid-LV Super DOT 4		

*Wechseln jeder 24 Monate*

<b>SERVOLENKUNG MIT AKTIVER VORDERACHSLENKUNG / AKTIVER WANKSTABILISIERUNG</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Fluid 3013		

<b>SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> ATF Dexron II-D		

# BMW (EU) 1ER-SERIE E81 / E82 / E87 130i (2005-2012)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*