BMW (EU) 3ER-SERIE E46 318D (2002-2004)



BENUTZEN Flexibel (max) PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 5W-30 Presteza MSP 5W-30 KLIMA Gemäßigt PRODUKTBERATUNG 3 Helar MSP+ 5W-40	MOTOR M47TU Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter		
PRODUKTBERATUNG 1 PRODUKTBERATUNG 2 PRODUKTBERATUNG 3	BENUTZEN		KLIMA
	Flexibel (max)		Gemäßigt
Helar SP LL-03 5W-30 Presteza MSP 5W-30 Helar MSP+ 5W-40	PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	Helar MSP+ 5W-40

Wechseln jeder 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE GM A5S 360R/390R 5/1 Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Füllmenge (gesamt): 9 Liter (+ Drehmomentwandler)			
BENUTZEN KLIMA			
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Matic 2032	ATF Almirol		

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

SCHALTGETRIEBE MANUELL MIT MTF-LT2 KENNUNG ZF S5D 280Z 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
вемитzем Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		

BMW (EU) 3ER-SERIE E46 318D (2002-2004)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 80000 km, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		
Prüfen jeder 40000 km		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		
Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 48 Monate		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.