PRODUKTBERATUNG

BUICK (USA / CAN) VERANO VERANO 2.4 (2012-2017)



MOTOR LEA Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Presteza MSP 5W-30		
Wechseln jeder 12 Monate		
AUTOMATIKTRANSAXLE Hydra-Matic 6	ST40 6/1	

AUTOMATIKTRANSAXLE Hydra-Matic 6T40 6/1 Füllmenge (gesamt): 5-7,7 Liter			
BENUTZEN	KLIMA		
Normal	Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 4036			
Wechseln jeder 97500 Meilen			
BENUTZEN	KLIMA		
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 4036			
Wechseln ieder 45000 Meilen	·		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)			
BENUTZEN	KLIMA		
Normal	Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1			
Drauliquid DOT 3			
Wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate			

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15	Coolant SP 15+	
Wechseln jeder 150000 Meilen/ 6	SO Manata	•

Wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.