

DODGE (USA / CAN) DURANGO WD

DURANGO 5.7 V8 AWD (2013-2021)



MOTOR HEMI
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

| | |
|----------------------------|--------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Schwere Einsatzbedingungen | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Duranza ECO 5W-20 | | |

Wechseln jeder 4000 Meilen

| | |
|-----------------|--------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Flexibel (max) | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Duranza ECO 5W-20 | | |

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 8HP70 8/1
Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter

| | |
|-----------------|--------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Matic 2034 | | |

HINTERACHSGETRIEBE 195RIA
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

| | |
|-----------------|--------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

| | |
|----------------------------|--------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Schwere Einsatzbedingungen | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

DODGE (USA / CAN) DURANGO WD

DURANGO 5.7 V8 AWD (2013-2021)



HINTERACHSGETRIEBE 230RIA

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Schwere Einsatzbedingungen | | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE 230RIA (ELSD)

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Schwere Einsatzbedingungen | | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

VERTEILERGETRIEBE MP 3023

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

| | | |
|----------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Matic 4026 | | |

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate, wechseln jeder 120000 Meilen/ 144 Monate

DODGE (USA / CAN) DURANGO WD

DURANGO 5.7 V8 AWD (2013-2021)



VORDERACHSGETRIEBE 195FIA
 Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071 | | |
|---|--|--|

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE 195FIA FE
 Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071 | | |
|---|--|--|

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
 Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-S DOT 4 | PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid DOT 3 | |
|---|---|--|

DODGE (USA / CAN) DURANGO WD DURANGO 5.7 V8 AWD (2013-2021)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 14,6-15,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 150000 Meilen/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.