Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

JEEP (EU) COMMANDER XK COMMANDER 5.7 HEMI V8 (AWD) (2006-2007)



MOTOR HEMI Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza ECO 5W-20	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30
Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza ECO 5W-20	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30

AUTOMATIKGETRIEBE 545RFE 5/1 Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 13,3 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN	KLIMA	
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		
Wechseln ieder 96000 km		

HINTERACHSGETRIEBE C213R Füllmenge (gesamt): 2,07 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube Racing 75W-140	
Wechseln jeder 24000 km	

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF C213RE Füllmenge (gesamt): 2,24 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		
Wechseln jeder 24000 km		

JEEP (EU) COMMANDER XK COMMANDER 5.7 HEMI V8 (AWD) (2006-2007)



VERTEILERGETRIEBE NV 140 Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4026	
Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate	

VERTEILERGETRIEBE NV 245 Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Agrifluid HT-Plus	
Wechseln jeder 48000 km/ 24 Monate	

VORDERACHSGETRIEBE C200F Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube Racing 75W-140	
Wechseln jeder 24000 km	

VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF C200FE Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		
Wechseln jeder 24000 km		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

JEEP (EU) COMMANDER XK COMMANDER 5.7 HEMI V8 (AWD) (2006-2007)



KLIMA
Gemäßigt

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 13,7 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Coolant SP 12 EVO			
Prüfen jeder 1 Monate, wechseln je	der 160000 km/ 60 Monate	·	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht,

insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.