

# LAND ROVER (EU) DISCOVERY 4 L319 DISCOVERY 4 3.0 V6 SUPERCHARGED (2013-2014)



**MOTOR AJ126**  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Presteza MSP 0W-20	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Duranza ECO 5W-20
--	---

Wechseln jeder 26000 km/ 12 Monate

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 8HP70 8/1**  
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2034	
---	--

Wechseln jeder 48000 km

<b>BENUTZEN</b> Lebensdauerbefüllung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2034	
---	--

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,18 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90
--	--	--

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,72 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear LS 1015	
---	--

# LAND ROVER (EU) DISCOVERY 4 L319 DISCOVERY 4 3.0 V6 SUPERCHARGED (2013-2014)



**VERTEILERGETRIEBE** Single Speed  
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Matic 2032</b>		

**VERTEILERGETRIEBE** Twin Speed  
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Matic 2072</b>		

**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,56 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>	
Normal		Gemäßigt	
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>	
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>	

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

**SERVOLENKUNG**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 3013</b>		

# LAND ROVER (EU) DISCOVERY 4 L319 DISCOVERY 4 3.0 V6 SUPERCHARGED (2013-2014)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*