## MERCEDES-BENZ (EU) A-KLASSE W169 / C169 A 200 169.033 / 169.333 (2004-2007)



Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Flexibel (max)		Gemäßigt
BENUTZEN		KLIMA
MOTOR M266.960 Füllmenge (gesamt): 5 Liter		

This vehicle is equipped with ASSYST or ASSYST Plus. ASSYST indicates when the vehicle needs Service.

AUTOMATIKTRANSAXLE 722.8x (CVT) 1/1 Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Füllmenge (gesamt): 6 Liter (+ Drehmomentwandler), Füllmenge (gesamt): 5,7-6,5 Liter (Trockenfüllung)			
BENUTZEN	KLIMA		
Normal	Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 4016			

This vehicle is equipped with ASSYST or ASSYST Plus. ASSYST indicates when the vehicle needs Service.

SCHALTTRANSAXLE 716.5xx 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 5015	

This vehicle is equipped with ASSYST or ASSYST Plus. ASSYST indicates when the vehicle needs Service.

KLIMA
Gemäßigt

This vehicle is equipped with ASSYST or ASSYST Plus. ASSYST indicates when the vehicle needs Service. Wechseln jeder 24 Monate

**PRODUKTBERATUNG** 

## MERCEDES-BENZ (EU) A-KLASSE W169 / C169 A 200 169.033 / 169.333 (2004-2007)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle + Code 580a/581b), Füllmenge (gesamt): 9,6 Liter (+ Transaxle-CVT + Code 580a/581b)

Coolant SP 11	Coolant SP 12 EVO			
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Normal		Gemäßigt		
BENUTZEN		KLIMA		
Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter (+ Transaxle-CVT), Füllmenge (gesamt): 9,6 Liter (+ Transaxle-CVT + Code 580a/581b)				

This vehicle is equipped with ASSYST or ASSYST Plus. ASSYST indicates when the vehicle needs Service. Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.