MERCEDES-BENZ (EU) B-KLASSE W246 / W242 B 200 246.243 (2011-2014)



Wechseln jeder 15000 km		
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Normal		Gemäßigt
BENUTZEN		KLIMA
Wechseln jeder 25000 km		
Helar 0W-40		
PRODUKTBERATUNG 1		
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
BENUTZEN		KLIMA
MOTOR M270.910 Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter		

SCHALTTRANSAXLE 711.643 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 5015	

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 724.002 7/1 Füllmenge (gesamt): 5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		
Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate	·	

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 724.003 7/1 Füllmenge (gesamt): 5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		
Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate		

MERCEDES-BENZ (EU) B-KLASSE W246 / W242 B 200 246.243 (2011-2014)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter	SYSTEM	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		
Wechseln jeder 24 Monate		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 11	Coolant SP 12 EVO	
		<u>'</u>

Wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 550-650 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm3

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.